


PROFILES ALU BRUT
CHUTES DISPONIBLES



Octobre 2026




SAS M2M
4 rue Hent En Douar
Zone d'activités de Bellevue
56700 MERLEVENEZ
Tél 02 97 78 46 52
contact@m2m-alu.com
RCS 389 752 379 00039




BARRES CARREES PLEINES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	A mm	B mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
020009	8	8	0,173			1			
020010	12	12	0,389		1				
020003	25	25	1,688						




CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100003	15	15	1,5	0,115						
100052	15	15	2	0,151	1	2				
100098	20	20	1,5	0,156						
100034	20	20	2	0,205			1			
100005	25	25	1,5	0,196				1		
100035	25	25	2	0,259	1					
100036	30	30	2	0,313			1			0,88
100031	30	30	3	0,462		2	1			
100007	30	30	4	0,605						
100058	35	35	2	0,367		1		1		
100059	40	40	1,5	0,318		1				
100139	40	40	2	0,421	1					
100010	40	40	3	0,624						3,30
100029	40	40	4	0,821	1					1x0,820 1x0,935
100060	40	40	5	1,013						
100159	45	45	2	0,475						
100253	50	50	2	0,529						
100033	50	50	3	0,786		1				
100011	50	50	4	1,037						
100028	50	50	5	1,283			1			
100176	60	60	2	0,637			1		2	
100178	60	60	2,5	0,793						
100171	60	60	4	1,253						
100170	60	60	6	1,847						
100013	80	80	8	3,283		1				
100180	100	100	5	2,633						
100014	100	100	10	5,130	1					




CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100063	20	10	2	0,151	2	2				
100037	20	15	2	0,178			2			
100038	25	10	2	0,178						
100039	25	15	2	0,205	1	1				
100254	25	20	2	0,232						
100070	30	15	2	0,232		1	1			
100285	30	20	1,5	0,196						
100040	30	20	2	0,259			1			
100041	30	20	3	0,381						
100042	35	20	2	0,286						
100043	35	20	3	0,421		1				
100047	40	20	2	0,313						
100160	40	25	2	0,340						
100169	40	25	3	0,502			1			0,99
100020	40	30	2	0,367						
100021	40	30	3	0,543						
100225	45	25	1,5	0,277						
100223	45	25	3	0,543						
100077	45	30	3	0,583						
100048	50	20	2	0,367		1	1			
100197	50	20	3	0,543	1					
100155	50	25	2	0,394						
100049/2 (AMDS)	50	30	2	0,421		1				
100049	50	30	3	0,624			1			
100119	50	30	4	0,821			1			
100023	60	30	2	0,475		1				
100125	60	30	3	0,705					1	
100251	60	40	2	0,529						




CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100177	60	40	4	1,037	1					
100226	70	30	2	0,529						
100082	70	30	4	1,037						
100025	80	25	2	0,556						0,73
100199	80	30	3	0,867			1			
100188	80	40	3	0,948	1					
100172	80	40	4	1,253				1		
100248	80	50	5	1,688			1			
100164	100	20	2	0,637			1			1,76
100244	100	30	2	0,691						
100212	100	50	3	1,191						
100201	100	50	4	1,577	2			1		
100217	100	60	6	2,495				1		
100183	110	30	2	0,745	1		1			
100247	120	20	2	0,745			1			
100271	120	50	3	1,353						
100182	150	100	5	3,308				1		




MEPLATS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
070189	10	4	0,108		1				
070059	10	5	0,135						
07003	12	5	0,162						
070315	14	4	0,151		1	8		1	
070046	15	3	0,122						
070004	15	5	0,203	1					
070007	20	2	0,108			2			
070047	20	3	0,162	1			1		
070022	20	4	0,216		1	1			
070006	20	5	0,270						
070138	22	5	0,297						
070008	25	2	0,135						
070009	25	3	0,203						
070010	25	5	0,338						
070076	25	8	0,540						
070045	30	2	0,162	3					
070336	30	2,5	0,203						
070012	30	3	0,243	1		1			
070013	30	5	0,405	1			2		
070014	30	8	0,648					1	
070015	30	10	0,810						
070155	35	2	0,189						
070080	35	4	0,378					1	1,85
070017	40	2	0,216	1					4,50
070019	40	3	0,324		2				1x4,5 - 1x1,860
070021	40	4	0,432						
070020	40	5	0,540				1		
070087	40	6	0,648						
070025	40	8	0,864				1		
070026	40	10	1,080					1	
070028	40	20	2,160						
070029	50	2	0,270						1x4,5
070095	50	3	0,405		1				3x1,5 1x1,2
070049	50	4	0,540			1			3,85
070023	50	5	0,675			1			




MEPLATS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
070096	50	6	0,810						
070030	50	8	1,080					1	
070031	50	10	1,350				1		
070097	50	12	1,620						
070099	50	20	2,700						
070032	60	2	0,324						
070103	60	4	0,648	1					
070024	60	5	0,810						
070051	60	8	1,296					1	
070033	60	10	1,620			1			
070337	70	2	0,378						
070458	70	10	1,890						
070423	80	2	0,432						
070034	80	3	0,648						
070280	80	4	0,864						
070002	80	5	1,080						
070112	80	8	1,728			3			
070035	80	10	2,160					1	
070116	90	10	2,430						
070036	100	3	0,810						
070037	100	5	1,350		2,55				
070121	100	8	2,160						
070038	100	10	2,700						
070040	120	10	3,240						
070041	150	3	1,215						
070042	150	5	2,025		1				
070043	150	10	4,050		1	3,27			
070303	160	10	4,320			2,7			
070120	220	10	5,940						
070413	250	10	6,750				1		




PROFILS REGLES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	Nb entretoises	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
370013 (angles arrondis)	1	65	30	2	1,132					1	
370058	1	100	18	1,2	0,805						
370022	1	100	18	1,5	0,993						
370001	2	100	18	1,5	0,993						
370027	1	100	18	2	1,308			1			
370010	2	150	18	2	1,938			2			




PROFILS " T " ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
160003	20	20	2	0,205		2	1			
160039	30	30	3	0,462						
160045	30	50	3	0,624	2					
160036	40	40	3	0,624		1	1			
160010	40	40	4	0,821		1				
160012	50	50	5	1,283			1			




BARRES RONDES PLEINES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	D mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
010004	8	0,136	1					
010005	10	0,212		2	1			0,87
010006	12	0,305						
010021	14	0,416	1					
010026	16	0,543						
010008	18	0,687						
010009	20	0,848	1		1			
010011	25	1,325						
010012	30	1,909						




TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	E mm	R1 mm	R2 mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
340056	15	1,5	1	1	0,219						
340046	20	2		2,4	0,375	1	2				
340043	25	2		2,4	0,483			1			
340057	30	2	2	2	0,605		1	1	1		
340080	30	3		3	0,854			2			
340064	35	2	2	2	0,713			1			
340054	40	2	2	2	0,821				1		
340042	40	3		3	1,178						2x2,500
340084	50	3		3	1,502						
340049	50	3,5	1,5	5	1,705				1		
340073	60	3	1	4	1,812	1		1			
FR80X3R6	80	3		6	2,432						
340062	100	2,5		2	2,633						
340026	100	5	5	10	4,956	1					
340099	125	3,5		10	4,459						
340090	150	4	6	10	6,159						
340094	150	5	5	10	7,656	1	1				




TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
340079	15	1,5	0,219						
340022	15	2	0,281			1			
340013	20	1,5	0,300	1					
340003	20	2	0,389		1				2,55 - 3x0,985
340004	25	2	0,497						
340005	30	2	0,605		1	1			
340025	30	3	0,875			1			
FR30X30X4	30	4	1,123	2	2				
340001	35	2	0,713		1	1			
340006	40	2	0,821			1			0,8
340035	40	2,5	1,013	1					
340039	40	3	1,199	1	1	1			1,5
340007	40	4	1,555	1	1				
340008	45	2	0,929	1		1			
340015	50	2	1,037				1		
340009	50	3	1,523			1			1,91
340037	50	4	1,987			1			
340021	60	2	1,253		1				
340098	60	3	1,847						
340023	60	4	2,419						
340041	70	4	2,851		1				
340061	80	2	1,685		1	2			
340048	80	3	2,495			1			
340083	80	4	3,283						
340070	90	2	1,901						
340086	100	2	2,117						
340074	100	3	3,143						
340047	100	4	4,147			1			
340075	110	2	2,333						
340091	125	2,5	3,308	2					
340102	150	3	4,763						




TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	R1 mm	R2 mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350055	28	12,5	2	1,5	3,5	0,371	1					
350076	30	15	2		2,4	0,429		2				
350125	30	20	2		3	0,478						
350049	40	20	1,5	1,5	3	0,446						
350124	40	20	2	1	3	0,586		2				
350075	40	20	3		4	0,838						
350183	50	25	2,5		5	0,902						
350137	50	30	2,7	6	6	1,088		1				
350104	60	40	2	2	4	1,009	1	2				0,72-2x0,93-0,913-1,03-1,06-0,93
350151	60	40	3	1	4	1,488	3		1			2,63
350056	80	20	1,5	3,5	5	0,756	2	1	1			
350122	80	40	2	1	3	1,234	1			1		
350178	80	40	3	2	5	1,778		1			1	
350091	80	40	4	2	5	2,371						4,60
350223	80	50	3		6	1,946						
350139	80	60	3	5	7	2,094						
350311	100	25	2		2	1,298						
350133	100	50	5		5	3,722	2		1			
350144	100	60	3	3	6	2,432				1		
350159*	120	20	1,5	3,5	5	1,194					1	
350135	120	80	3	3	6	3,080		1				
350146	120	80	4	3	6	4,085						
350245	150	25	1,8		2	1,657			1			
350161	200	50	4		2	5,218						




TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350263	20	10	2	0,281						
350101	30	15	1,5	0,340			1			
350028	30	20	2	0,497		1				
BL35X15X2	35	15	2	0,497						
350002	35	20	2	0,551				1		
350004	40	20	2	0,605		1				
350066	40	20	3	0,875	1					2x1720 - 1x2590
350130	40	20	4	1,123						
350005	40	25	2	0,659						
350067	40	30	3	1,037	1	1	1			
350021	50	15	2	0,659	1	1	1			
350020	50	20	2	0,713						3,37
350031	50	25	2	0,767	1	1	1			
350113	50	30	1,8	0,743						
350032	50	30	2	0,821						
350019	50	30	3	1,199		2		1		1900 - 1640
350054	50	35	2	0,875	1	1				
350025	60	25	3	1,280	1	1				
350001	60	30	2	0,929	1	1				
350116	60	40	2	1,037				1		
350059	60	40	2,5	1,283						
350010	60	40	3	1,523					1	
350011	60	40	4	1,987	1					
350071	60	50	3	1,685						
350013	65	35	2,5	1,283		1				
350312	70	15	2	0,875						
350117	80	20	1,5	0,786						
350214	80	20	2	1,037						
350014	80	20	2,5	1,283					2	
350108	80	40	2	1,253		1				




TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350086	80	40	3	1,847						4,46
350015	80	40	4	2,419						1,790 - 0,840
350290	80	50	2	1,361						
350072	80	50	4	2,640						
350313	90	25	2	1,199						
350256	100	20	2	1,253				1		
350087	100	30	3	2,009			1			
350045	100	40	2	1,469						
350226	100	40	2,5	1,823						
350016	100	40	4	2,851						
350041	100	50	2	1,577					1	
350036	100	50	3	2,333		1				2,90
350060	100	50	4	3,067		1				
350254	100	50	5	3,780						
350219	100	60	3	2,495						
350083	100	60	4	3,283		1				3,47
350089	120	30	2	1,577	2		1			
350288	120	40	2	1,685						
350062	120	40	4	3,283	1		1			
350078	120	50	4	3,499						
350079	120	60	4	3,715			1			
350173	130	50	4	3,715						
350063	150	40	4	3,931						
350241	150	50	3	3,143				4,5		
350070	150	50	4	4,147	1	2				
350264	150	100	3	3,953						
350187	180	40	2	2,233						
350272	200	50	2	2,657						
350253	200	100	4	6,307						




TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	D mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
330047	16	1,5	0,184				1		
330160	16	2	0,238						
330188	18	1,5	0,210	1	2				0,64
330250	18	2	0,271	1		1			
330012	20	1,5	0,235		1	2			3,48
330129	20	2	0,305						
330029	25	2	0,390		2	1			2,60 - 0,79 - 0,98
330069	25	2,5	0,477						
330070	25	3	0,560			1			
330014	28	1,5	0,337						
330044	30	1,5	0,363						
330030	30	2	0,475	1		1			
330071	30	3	0,687	1	2	1			
330072	30	4	0,884		1		1		
330073	30	5	1,060		1				
330031	35	2	0,560			1	1		
330007	40	1,5	0,490						
330016	40	2	0,645				1		
330096	40	2,5	0,795				1		
330097	40	3	0,942						
330098	40	4	1,221						
330099	40	5	1,484	1			1		
330032	45	2	0,729	1	2				
330105	45	5	1,696	6					
330033	50	2	0,814	1		1			
330108	50	3	1,196				1		
330109	50	5	1,909						




TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	D mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
330015	60	1,5	0,744						
330004	60	2	0,984			2			
330261	60	2,5	1,219	1					
330036	60	3	1,450		1				
330165	60	5	2,333						
BLRR63X1.5	63	1,5	0,782						
330065	63	3	1,527	1					
330068	70	2	1,154						
330127	70	5	2,757			1			
330213	75	2	1,238	1					
330161	76	3	1,858					1	1m en anodisé
330135	80	2	1,323		1				
330130	80	5	3,181						
330132	84	2	1,391						
330040	90	5	3,605						
330325	95	1,5	1,190						
330294	100	2	1,663					1	
330133	100	4	3,257			1			
330169	100	5	4,029				1		
330136	105	2	1,747			1			
330296	120	2	2,002						
330314	125	2	2,087						
330178	125	5	5,089					1	
330215	130	3	3,232		1				
330177	140	5	5,726					1	
330301	200	5	8,270						



PROFILS " U " EGAL ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
130040	10	10	10	1,5	0,109			2			
130076	15	15	15	1,5	0,170	1	1				
130162	15	15	15	2	0,221	1	1	1		1	
130011	20	20	20	1,5	0,231	1		1	1		
130135	20	20	20	2	0,302	2		1			2x1,8 - 1x1,6 - 1x1,13
130050	25	25	25	2	0,383	1					
U30x30x30x2	30	30	30	2	0,464		9				
130056	30	30	30	3	0,680	1			1		
U40x40x40x2	40	40	40	2	0,626						
130144	40	40	40	4	1,210						



PROFILS " U " INEGAL ALUMINIUM 6060 BRUT

Référence	B	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
130185	10	20	10	2	0,194	3		3			2x1700
130066 (5m maxi)	10	30	10	2	0,248					3	
130047	15	18	15	2	0,238						
130188	15	25	15	2	0,275	5		2			
130017	15	30	15	3	0,440						
130043	20	10	20	2	0,248	1	1	1	1		
130046	20	15	20	2	0,275		3	1			
130156	20	16	20	1,5	0,215			1	1		
140011 (AA)	20	30	20	2	0,356						
130112	20	32	20	2	0,367						
130061	20	40	20	2	0,410	1	1				
130192	20	60	20	2	0,518						
130022	25	35	25	2	0,437	1					
130036	25	40	25	2,5	0,574			1			
130023	25	40	25	3	0,680			1			
130033	25	45	25	2	0,491				1		
130140	25	90	25	1,8	0,663		1				
130102	27,5	55	27,5	2	0,572						
130118	30	20	30	2	0,410		1				
130197	30	50	30	2	0,572	1			1		
130165	30	50	30	3	0,842						2,33
140067 (AA)	32	63	32	3	0,991						
130154	35	22,5	35	2	0,478	1	1	1			
130195	40	60	40	4	1,426						
130028	40	80	40	4	1,642			1			
130119	50	80	50	5	2,295						
130030	50	100	50	5	2,565						
130032	60	140	60	7	4,649						
130204	63	125	63	6	3,872						