






PROFILES ALU BRUT CHUTES DISPONIBLES



Octobre 2026




SAS M2M
4 rue Hent En Douar
Zone d'activités de Bellevue
56700 MERLEVEZ
Tél 02 97 78 46 52
contact@m2m-alu.com
RCS 389 752 379 00039



BARRES CARREES PLEINES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	A mm	B mm	Poids kg/m	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	Autre (m)
020009A	8	8	0,173					1	
020010A	12	12	0,389			1			






CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100003A	15	15	1,5	0,115						
100052A	15	15	2	0,151		1	2	1		0,900
100098A	20	20	1,5	0,156						
100034A	20	20	2	0,205	4	1	8			
100005A	25	25	1,5	0,196						
100035A	25	25	2	0,259	4	1	2			
100036A	30	30	2	0,313			2			
100031A	30	30	3	0,462	1	1	2			
100007A	30	30	4	0,605		2				
100058A	35	35	2	0,367			1			1,130
100059A	40	40	1,5	0,318	2	2				1,500
100139A	40	40	2	0,421	1	1	1			
100010A	40	40	3	0,624	2		1			
100029A	40	40	4	0,821	1		1			
100060A	40	40	5	1,013					1	
100159A	45	45	2	0,475						
100253A	50	50	2	0,529	2					2x1,880 + 1x1,640
100033A	50	50	3	0,786			2	1		
100011A	50	50	4	1,037						
100028A	50	50	5	1,283			1			
100176A	60	60	2	0,637	6		1		1	
100178A	60	60	2,5	0,793		1				
100171A	60	60	4	1,253		1				
100170A	60	60	6	1,847	1					
100013A	80	80	8	3,283						
100180A	100	100	5	2,633						
100014A	100	100	10	5,130			1			






CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100063A	20	10	2	0,151	5		1			
100037A	20	15	2	0,178				1		0,890
100038A	25	10	2	0,178						
100039A	25	15	2	0,205	1	1				
100254A	25	20	2	0,232						
100070A	30	15	2	0,232	1	1	1			
100285A	30	20	1,5	0,196						
100040A	30	20	2	0,259	1		1			
100041A	30	20	3	0,381						
100042A	35	20	2	0,286				1		
100043A	35	20	3	0,421	20		1	1		
100187A	40	15	2,5	0,354						
100047A	40	20	2	0,313	2	1				
100160A	40	25	2	0,340		1				
100169A	40	25	3	0,502						
100020A	40	30	2	0,367						
100021A	40	30	3	0,543		1				
100225A	45	25	1,5	0,277						
100223A	45	25	3	0,543	1	1				
100077A	45	30	3	0,583						
100048A	50	20	2	0,367				1		
100197A	50	20	3	0,543						
100155A	50	25	2	0,394						
100049A	50	30	3	0,624	1	1				
100119A	50	30	4	0,821	1					
100023A	60	30	2	0,475	1	1		1		1,960
100125A	60	30	3	0,705				1		
100251A	60	40	2	0,529	4			1		
100177A	60	40	4	1,037			1	1		
100226A	70	30	2	0,529		2	1			
100082A	70	30	4	1,037	1					
100025A	80	25	2	0,556			2			






CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
100199A	80	30	3	0,867		1	2			
100172A	80	40	4	1,253		2	1			
100248A	80	50	5	1,688			1			
100164A	100	20	2	0,637					2	4,970
100244A	100	30	2	0,691						
100212A	100	50	3	1,191						
100201A	100	50	4	1,577	1					
100217A	100	60	6	2,495						
100183A	110	30	2	0,745		1	1			
100247A	120	20	2	0,745	2					
100271A	120	50	3	1,353		1				
100182A	150	100	5	3,308						






MEPLATS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
070189A	10	4	0,108	4	1				
070059A	10	5	0,135						
070003A	12	5	0,162						
070315A	14	4	0,151			1			
070046A	15	3	0,122						
070004A	15	5	0,203	1				1	
070007A	20	2	0,108	5		1			
070047A	20	3	0,162		2				
070022A	20	4	0,216		2				
070006A	20	5	0,270	2					
070138A	22	5	0,297						
070008A	25	2	0,135	4	1	1			
070009A	25	3	0,203	1	2				
070010A	25	5	0,338			1			
070076A	25	8	0,540						
070045A	30	2	0,162		1	1			
070336A	30	2,5	0,203						
070012A*	30	3	0,243						
070013A	30	5	0,405		1	1			
070014A	30	8	0,648		1	1			1,570
070015A	30	10	0,810		2				
070077A	30	12	0,972						
070155A	35	2	0,189						
070080A	35	4	0,378		4				
070017A	40	2	0,216	4	1				3,780
070019A	40	3	0,324			1			1,680
070021A	40	4	0,432					1	
070020A*	40	5	0,540						
070087A*	40	6	0,648						
070025A	40	8	0,864	1					
070026A	40	10	1,080			1			
070028A	40	20	2,160						
070090A	45	3	0,365				1		
070029A	50	2	0,270				1		






MEPLATS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
070095A*	50	3	0,405						
070049A	50	4	0,540		1				
070023A	50	5	0,675		1				
070096A	50	6	0,810		1				
070030A	50	8	1,080						1,280
070031A	50	10	1,350					1	
070097A	50	12	1,620						
070099A	50	20	2,700						
070032A	60	2	0,324		1				
070103A	60	4	0,648						
070024A*	60	5	0,810						
070051A*	60	8	1,296						
070033A	60	10	1,620						
070337A	70	2	0,378						
070458A	70	10	1,890						
070423A	80	2	0,432						
070034A	80	3	0,648			1			
070280A	80	4	0,864						
070002A*	80	5	1,080						
070112A	80	8	1,728						1,800
070035A	80	10	2,160			1			
070116A	90	10	2,430						
070036A	100	3	0,810				1		
070037A	100	5	1,350						
070121A	100	8	2,160						
070038A*	100	10	2,700					1	
070040A	120	10	3,240						
070041A	150	3	1,215						
070042A	150	5	2,025						
070043A	150	10	4,050						
070303A	160	10	4,320						
070120A	220	10	5,940						
070413A	250	10	6,750						






PROFILS REGLES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	Nb entretoises	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
370013A (angles arrondis)	1	65	30	2	1,132			1			
370058A	1	100	18	1,2	0,805						
370022A	1	100	18	1,5	0,993						
370001A	2	100	18	1,5	1,054						
370027A	1	100	18	2	1,308			1			
370010A	2	150	18	2	1,938	1					






PROFILS " T " ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
160003A	20	20	2	0,205		2				
160039A	30	30	3	0,462						
160045A	30	50	3	0,624						
160036A	40	40	3	0,624			1			
160010A	40	40	4	0,821	1					
160012A	50	50	5	1,283			1			






BARRES RONDES PLEINES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	D mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
010004A	8	0,136		1				
010005A	10	0,212						
010026A	16	0,543						
010008A	18	0,687						
010009A	20	0,848					1	
010011A	25	1,325		1				
010012A	30	1,909						






TUBES CARRÉS ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	E mm	R1 mm	R2 mm	Poids kg/m	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	Autre (m)
340056A	15	1,5	1	1	0,219						
340046A	20	2		2,4	0,375				1		
340043A	25	2		2,4	0,483			1			1,600
340057A	30	2	2	2	0,605		1	1			2,600
340080A	30	3		3	0,854				1		
340064A*	35	2	2	2	0,713						
340054A*	40	2	2	2	0,821						
340042A*	40	3		3	1,178					1	3x1,660
340084A	50	3		3	1,502						
340049A*	50	3,5	1,5	5	1,705						
340073A	60	3	1	4	1,812						2x1,700
340062A	100	2,5		2	2,633						
340026A	100	5	5	10	4,956			1			1,820
340094A	150	5	5	10	7,656						
340099A	125	3,5		10	4,459						






TUBES CARRÉS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	E mm	Poids kg/m	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	Autre (m)
340079A	15	1,5	0,219						
340022A	15	2	0,281				1		
340013A	20	1,5	0,300	1					5,900
340003A	20	2	0,389		2	5			
340004A	25	2	0,497						
340005A	30	2	0,605		1	1			2x1,950 / 1,340 / 2x0,950
340025A	30	3	0,875				1		0,970
340001A	35	2	0,713			1			
340006A	40	2	0,821	1					
340035A	40	2,5	1,013					1	
340039A	40	3	1,199			1			1,280
340007A	40	4	1,555				1		
340008A	45	2	0,929		1				1,790
340015A	50	2	1,037			1			
340009A	50	3	1,523						
340037A	50	4	1,987						
340021A	60	2	1,253						
340098A	60	3	1,847						
340023A	60	4	2,419						
340061A	80	2	1,685		1				
340048A	80	3	2,495			1			
340083A	80	4	3,283						
340070A	90	2	1,901						
340086A	100	2	2,117						
340074A	100	3	3,143						
340047A	100	4	4,147						2,170 / 2x0,930
340075A	110	2	2,333						
340091A	125	2	3,308						
340102A	150	3	4,763						






TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	R1 mm	R2 mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350055A	28	12,5	2	1,5	3,5	0,371			1			1,400
350076A	30	15	2		2,4	0,429						
350125A	30	20	2		3	0,478						
350049A	40	20	1,5	1,5	3	0,446			2			
350124A	40	20	2	1	3	0,586			1			1,800
350075A	40	20	3		4	0,838	1				1	
350183A	50	25	2,5		5	0,902						
350137A*	50	30	2,7	6	6	1,088						
350104A	60	40	2	2	4	1,009	1		1	1		2,430
350151A*	60	40	3	1	4	1,488						
350056A	80	20	1,5	3,5	5	0,756						
350122A	80	40	2	1	3	1,234			1			
350178A*	80	40	3	2	5	1,778						
350091A*	80	40	4	2	5	2,371						
350223A*	80	50	3		6	1,946			1			
350139A*	80	60	3	4	7	2,094	2	10				2x1,540
350311A	100	25	2		2	1,298						
350133A	100	50	5		5	3,722						
350144A	100	60	3	3	6	2,432	1	6	1			
350159A (1 entretoise)	120	20	1,5	3,5	5	1,194					1	
350135A	120	80	3	3	6	3,080	1					
350146A	120	80	4	3	6	4,085						
350245A	150	25	1,8		2	1,657						
350161A	200	50	4		2	5,218						






TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350263A	20	10	2	0,281						
350101A	30	15	1,5	0,340		1				
350028A	30	20	2	0,497			1			
FR35X15X2	35	15	2	0,497		3				
350002A	35	20	2	0,551	1				1	
350004A	40	20	2	0,605	1	1				
350066A	40	20	3	0,875		1	1			
350130A	40	20	4	1,123						
350005A	40	25	2	0,659						
350067A	40	30	3	1,037	1					
350021A	50	15	2	0,659	2					2,700
350020A	50	20	2	0,713						
350031A	50	25	2	0,767		1				
350113A	50	30	1,8	0,743				1		
350032A	50	30	2	0,821	1	1	1	1		
350019A*	50	30	3	1,199						
350054A	50	35	2	0,875				1		
350025A	60	25	3	1,280	1					5x1,240 / 1,500 / 1,360
350001A	60	30	2	0,929	2	1				
350116A	60	40	2	1,037				3		
350010A	60	40	3	1,523						
350011A	60	40	4	1,987			1	1		
350071A	60	50	3	1,685		1				2,690
350013A	65	35	2,5	1,283						
350312A	70	15	2	0,875						
350117A	80	20	1,5	0,786						






TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350214A	80	20	2	1,037						
350014A	80	20	2,5	1,283				1		
350108A	80	40	2	1,253	1					
350086A	80	40	3	1,847		3				1,900
350015A	80	40	4	2,419	1			1		
350290A	80	50	2	1,361						
350072A	80	50	4	2,635						
350313A	90	25	2	1,199						
350256A	100	20	2	1,253						
350087A	100	30	3	2,009	2		1	1		
350045A	100	40	2	1,469						
350016A	100	40	4	2,851						
350041A	100	50	2	1,577			1	1		
350036A	100	50	3	2,333			1	1		
350060A	100	50	4	3,067						
350254A	100	50	5	3,780						
350219A	100	60	3	2,495						
350083A	100	60	4	3,283	1		1			
350089A	120	30	2	1,577			1			
350288A	120	40	2	1,685						
350062A	120	40	4	3,283		1				
350078A	120	50	4	3,499						
350079A	120	60	4	3,715		1				
350173A	130	50	4	3,715						
350063A	150	40	4	3,931	1			1		
350241A	150	50	3	3,143						






TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
350070A	150	50	4	4,147						
350264A	150	100	3	3,953						
350187A	180	40	2	2,333						
350272A	200	50	2	2,657						
350253A	200	100	4	6,307						






TUBES ROUNDS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	D mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
330047A	16	1,5	0,184		1	1			1,550
330160A	16	2	0,238				1		
330188A	18	1,5	0,210			1	2		
330250A	18	2	0,271	1					
330012A	20	1,5	0,235		1				
330129A	20	2	0,305						
BL.RR20/4A*	20	4	0,544		4				
BL.RR24/2A*	24	2	0,374			2			
330029A*	25	2	0,390						
330069A	25	2,5	0,477						
330070A*	25	3	0,560						
BL.RR25/6	25	6	0,967	1					
330014A	28	1,5	0,337						
330044A	30	1,5	0,363						
330030A	30	2	0,475						
330071A*	30	3	0,687						
330072A	30	4	0,884	1					
330073A	30	5	1,060	1		1			
BL.RR33.7/3A*	33,7	3	0,783		15				
330031A	35	2	0,560						
330007A	40	1,5	0,645						
330016A*	40	2	0,645						
330096A	40	2,5	0,795			1			2,190
330097A	40	3	0,942						
330098A	40	4	1,221						
330099A	40	5	1,484				1		
330032A	45	2	0,729		1	1			
330033A	50	2	0,814	1		1			0,930
330108A	50	3	1,196			1			






TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	D mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
330109A*	50	5	1,909						
330015A	60	1,5	0,744						
330004A	60	2	0,984						
330261A	60	2,5	1,219	1	1				
330036A	60	3	1,450	1		1			
330165A	60	5	2,333		2	1			
330065A	63	3	1,527	2					
330068A	70	2	1,154						
330127A	70	5	2,757	1					
330213A	75	2	1,238	1	1				
330135A	80	2	1,323	1					
330130A	80	5	3,181			1			
330132A	84	2	1,391						
330170A	89	3	2,188	1					
330040A	90	5	3,605	1		1			
330325A	95	1,5	1,190						
330294A	100	2	1,663						
330067A	100	3	2,468						1,130
330133A	100	4	3,257					1	
330169A	100	5	4,029						
330136A	105	2	1,747			1			
330296A	120	2	2,002						
330314A	125	2	2,087						
330215A	130	3	3,232	1		1			3,640 /1,200
330177A	140	5	5,726						
330301A	200	5	8,270						






PROFILS " U " EGAL ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
130040A	10	10	10	1,5	0,109						0,980
130076A	15	15	15	1,5	0,170			1			2,920
130162A	15	15	15	2	0,221	2	1				
130011A	20	20	20	1,5	0,231	1					4,630 -1,3
130135A	20	20	20	2	0,302	1	1	1			0,880 / 0,820 / 1,170 / 1,780
130050A	25	25	25	2	0,383	3		1			1,490 / 2,400 / 1,3
130056A	30	30	30	3	0,680						
130144A	40	40	40	4	1,210			1			





PROFILS " U " INEGAL ALUMINIUM 6060 ANODISE INCOLORE 15 MICRONS

Référence	B mm	H mm	B mm	E mm	Poids kg/m	1	2	3	4	5	Autre (m)
130185A	10	20	10	2	0,194		1	1	1		
130066A (5m maxi)	10	30	10	2	0,248					10	
130047A	15	18	15	2	0,238						
130188A	15	25	15	2	0,275		1	1			
130017A	15	30	15	3	0,440	1	2	1			
130043A	20	10	20	2	0,248		2	1			
130046A	20	15	20	2	0,275						
130156A	20	16	20	1,5	0,215		1				
140011A (AA)	20	30	20	2	0,356						
130112A	20	32	20	2	0,367						
130061A	20	40	20	2	0,410	1		3	1		
130192A	20	60	20	2	0,518	1		3			1,640
130022A	25	35	25	2	0,437	4		1	1		
130036A	25	40	25	2,5	0,574		1		1		
130033A	25	45	25	2	0,491			1			
130140A	25	90	25	1,8	0,663						
130102A	27,5	55	27,5	2	0,572						
130118A	30	20	30	2	0,410					1	
130197A	30	50	30	2	0,572						
1400067A - AA	32	63	32	3	0,991						
130154A	35	22,5	35	2	0,478		3	1			
130027A*	40	50	40	4	1,318					1	
130195A*	40	60	40	4	1,426						3,500
130028A	40	80	40	4	1,642						
130119A	50	80	50	5	2,295						
130030A	50	100	50	5	2,565						
130032A	60	140	60	7	5,469						